

**ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ  
ПРОДУКТОВ JETA PRO ПО ВЕСУ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕМОВ СМЕСИ**

**ГРУНТЫ  
ЛАКИ**



**ГРУНТЫ**

<i>Грунт-изолятор, кислотный 1:1, цвет: жёлтый, (арт. 5550).</i>															
1+1	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
Грунт	900,00	Вес компонентов в гр.	450	405	360	315	270	225	180	135	112,5	90	68	45	22,5
активатор	830,00		415	374	332	291	250	208	166	125	104	83	62	41,5	21
<i>Грунт мокрый-по-мокрому, акриловый 3:1, цвет: белый, (арт. 5551white).</i>															
3+1+до35%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1418,00	Вес компонентов в гр.	843	756	672	588	504	420	336	252	210	168	126	84	42
отвердитель	969,00		192	171	152	133	114	95	76	57	48	38	29	19	9,5
разб. 5661	892,00		0-185	0-162	0-144	0-126	0-108	0-90	0-72	0-54	0-45	0-36	0-27	0-18	0-9
<i>Грунт мокрый-по-мокрому, акриловый 3:1 цвет: серый, (арт. 5551grey).</i>															
3+1+до35%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1418,00	Вес компонентов в гр.	843	756	672	588	504	420	336	252	210	168	126	84	42
отвердитель	969,00		192	171	152	133	114	95	76	57	48	38	29	19	9,5
разб. 5661	892,00		0-185	0-162	0-144	0-126	0-108	0-90	0-72	0-54	0-45	0-36	0-27	0-18	0-9
<i>Грунт мокрый-по-мокрому, акриловый 3:1 цвет: чёрный, (арт. 5551black).</i>															
3+1+до35%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05

грунт	1380,00	Вес компонентов в гр.	820	738	656	574	492	410	328	246	205	164	123	82	41
отвердитель	969,00		192	171	152	133	114	95	76	57	48	38	29	19	9,5
разб. 5661	892,00		0-185	0-162	0-144	0-126	0-108	0-90	0-72	0-54	0-45	0-36	0-27	0-18	0-9

*Грунт-изолятор, эпоксидный 4:1 цвет: серый, (арт. 5552grey).*

4+1+до30%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1500,00	Вес компонентов в гр.	968	873	776	679	582	484	388	291	242	194	146	97	48,5
отвердитель	910,00		147	135	120	105	90	74	60	45	37	30	23	15	7,5
разб. 5661	892,00		0-173	0-153	0-136	0-119	0-102	0-86	0-68	0-51	0-43	0-34	0-26	0-17	0-8,5

*Грунт-наполнитель 4:1 цвет: белый, (арт. 5553white).*

4+1+до25%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1668,00	Вес компонентов в гр.	1112	1001	890	778	667	556	445	337	278	222	167	111	55,5
отвердитель	960,00		160	144	128	112	96	80	64	48	40	32	24	16	8
разб. 5661	892,00		0-149	0-134	0-119	0-104	0-89	0-74	0-60	0-45	0-37	0-30	0-22	0-15	0-7,5

*Грунт-наполнитель 4:1 цвет: серый, (арт. 5553grey).*

4+1+до25%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1692,00	Вес компонентов в гр.	1128	1015	902	790	677	564	451	338	282	226	169	113	56,4
отвердитель	960,00		160	144	128	112	96	80	64	48	40	32	24	16	8
разб. 5661	892,00		0-149	0-134	0-119	0-104	0-89	0-74	0-60	0-45	0-37	0-30	0-22	0-15	0-7,5

*Грунт-наполнитель 4:1 цвет: чёрный, (арт. 5553black).*

4+1+до25%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1632,00	Вес компонентов в гр.	1088	979	870	762	653	544	435	326	272	218	163	109	54,4
отвердитель	960,00		160	144	128	112	96	80	64	48	40	32	24	16	8
разб. 5661	892,00		0-149	0-134	0-119	0-104	0-89	0-74	0-60	0-45	0-37	0-30	0-22	0-15	0-7,5

*Грунт-наполнитель JETALIGHT Optimal 5:1, цвет: белый, (арт. 5651white).*

5+1+до30%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1580,00	Вес компонентов в гр.	1053	948	842	737	632	527	421	316	263	211	158	105	52,7
отвердитель	980,00		131	118	105	92	79	66	52	39	33	26	20	13	6,6
разб. 5661	892,00		0-178	0-160	0-142	0-125	0-107	0-89	0-71	0-53	0-45	0-36	0-27	0-18	0-9

*Грунт-наполнитель JETALIGHT Optimal 5:1, цвет: серый, (арм. 5651grey).*

5+1+до30%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1550,00	Вес компонентов в гр.	1033	930	826	723	620	517	413	310	258	207	155	103	51,7
отвердитель	980,00		131	118	105	92	79	66	52	39	33	26	20	13	6,6
разб. 5661	892,00		0-178	0-160	0-142	0-125	0-107	0-89	0-71	0-53	0-45	0-36	0-27	0-18	0-9

*Грунт-наполнитель JetaLight Optimal 5:1, цвет: чёрный, (арм. 5651black).*

5+1+до30%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1542,00	Вес компонентов в гр.	1028	925	822	720	617	514	411	308	257	206	154	103	51,4
отвердитель	980,00		131	118	105	92	79	66	52	39	33	26	20	13	6,6
разб. 5661	892,00		0-178	0-160	0-142	0-125	0-107	0-89	0-71	0-53	0-45	0-36	0-27	0-18	0-9

*Грунт-наполнитель Express 4:1, цвет: серый, (арм. 5751).*

4+1+до25%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
грунт	1616,00	Вес компонентов в гр.	1077	969	862	754	646	539	431	323	269	215	162	108	54
отвердитель	900,00		150	135	120	105	90	75	60	45	37	30	22	15	7,5
разб. 5661	892,00		0-149	0-134	0-119	0-104	0-89	0-74	0-59	0-45	0-37	0-30	0-22	0-15	0-7,5

**ЛАКИ**

*Лак JETAPRO New Formula HS 2:1 (арм. 5513).*

2+1	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
лак	972,00	Вес	648	583	518	453	389	324	259	194	162	130	97	65	32,4

отвердитель	973,00	компонентов в гр.	324	292	259	227	194	162	130	97	81	65	48	33	16,2
-------------	--------	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	------

Лак JETAPRO New Formula MS 2:1 (арм. 5514)															
2+1 + до10%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
лак	950,00	Вес компонентов в гр.	594	535	475	416	356	297	238	178	149	119	89	59	29,7
отвердитель	960,00		300	270	240	210	180	150	120	90	75	60	45	30	15
разб.5561 NF	880,00		0-55	0-50	0-44	0-39	0-33	0-28	0-22	0-17	0-14	0-11	0-8	0-6	0-2,8

Лак JETALIGHT HS 2:1 (арм. 5611)															
2+1+до10%	Плотность, г/л	Объем смеси в л.	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
лак	980,00	Вес компонентов в гр.	606	545	485	424	364	303	242	182	152	121	91	61	30,3
отвердитель	970,00		300	270	240	210	180	150	120	90	75	60	45	30	15
разб.5561 NF	880,00		27-55	25-50	22-44	18-39	0-34	14-28	11-22	8,5-17	7-14	5,5-11	4-8	2,5-5	1,4-2,8

Лак JETALIGHT Optimal MS 2:1 (арм. 5612).															
2+1	Плотность, г/л	Объем смеси в л	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
лак	970,00	Вес компонентов в гр.	640	576	512	448	384	320	256	192	160	128	96	64	32
отвердитель	960,00		320	288	256	224	192	160	128	96	80	64	48	32	16

Лак Express 4:1 HS JETAPRO (арм. 5613).															
4+1	Плотность, г/л	Объем смеси в л	1	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05
лак	916,00	Вес компонентов в гр.	733	660	586	513	440	367	293	220	183	147	110	73	36,7
отвердитель	1018,00		204	184	160	143	122	102	80	61	51	40	31	20	10,2